

ПЕРЕЧЕНЬ

видов водных биологических ресурсов внутренних морских вод Российской Федерации, территориального моря Российской Федерации, исключительной экономической зоны Российской Федерации, континентального шельфа Российской Федерации, Каспийского моря, общий допустимый улов которых не устанавливается, объемов и районов их добычи (вылова)

(тонн)

Таблица 1

Дальневосточный рыбохозяйственный бассейн**Чукотское море**

Сайка	1 697,000
Кольчатая нерпа (акиба), шт.	761
Морской заяц (лахтак), шт. ¹	1630
Обыкновенный тюлень (ларга), шт. ²	600
Полосатый тюлень (крылатка), шт. ³	180

¹ Допустимо перераспределение рекомендованных объемов добычи (вылова) морского зайца (лахтака) между зонами Чукотское море, Чукотской и Западно-Беринговоморская без превышения суммарной величины;

² Допустимо перераспределение рекомендованных объемов добычи (вылова) обыкновенного тюленя (ларги) между зонами Чукотское море, Чукотской и Западно-Беринговоморская без превышения суммарной величины;

³ Допустимо перераспределение рекомендованных объемов добычи (вылова) полосатого тюленя (крылатки) между зонами Чукотское море, Чукотской и Западно-Беринговоморская без превышения суммарной величины.

Зона Чукотская

Бычки	200,000
Сайка	359,500
Сельдь тихоокеанская ¹	198,000
Кольчатая нерпа (акиба), шт. ²	1 465
Морской заяц (лахтак), шт. ³	732
Обыкновенный тюлень (ларга), шт. ⁴	447
Полосатый тюлень (крылатка), шт. ⁵	793

¹ Допустимо перераспределение рекомендованных объёмов добычи (вылова) сельди тихоокеанской между Чукотской и Западно-Берингоморской зонами без превышения суммарной величины;

² Допустимо перераспределение рекомендованных объёмов добычи (вылова) кольчатой нерпы (акибы) между Чукотской и Западно-Берингоморской зонами без превышения суммарной величины;

³ Допустимо перераспределение рекомендованных объёмов добычи (вылова) морского зайца (лахтака) между зонами Чукотское море, Чукотской и Западно-Берингоморская без превышения суммарной величины;

⁴ Допустимо перераспределение рекомендованных объёмов добычи (вылова) обыкновенного тюленя (ларги) между зонами Чукотское море, Чукотской и Западно-Берингоморская без превышения суммарной величины;

⁵ Допустимо перераспределение рекомендованных объёмов добычи (вылова) полосатого тюленя (крылатки) между зонами Чукотское море, Чукотской и Западно-Берингоморская без превышения суммарной величины.

Западно-Берингоморская зона

Бычки	22 260,500
Камбалы дальневосточные	17 672,300
Мойва	3 399,460
Навага	4 673,600
Палтус стрелозубый	1 366,500
Сайка	1 339,500
Сельдь тихоокеанская ¹	82 864,410
Скаты	3 211,500
Угольная рыба	1 498,980
Краб-стригун ангулятус	146,700
Креветка северная	899,500
Креветка углохвостая	499,300
Шримсы козырьковые	123,000
Шримсы-медвежата	69,000
Кальмар командорский	24 998,980
Трубачи	99,000
Кольчатая нерпа (акиба), шт. ²	161
Морской заяц (лахтак), шт. ³	269
Обыкновенный тюлень (ларга), шт. ⁴	1 049
Полосатый тюлень (крылатка), шт. ⁵	2 000

¹ Допустимо перераспределение рекомендованных объёмов добычи (вылова) сельди тихоокеанской между Чукотской и Западно-Берингоморской зонами без превышения суммарной величины;

² Допустимо перераспределение рекомендованных объемов добычи (вылова) кольчатой нерпы (акибы) между Чукотской и Западно-Берингоморской зонами без превышения суммарной величины;

³ Допустимо перераспределение рекомендованных объемов добычи (вылова) морского зайца (лахтака) между зонами Чукотское море, Чукотской и Западно-Берингоморская без превышения суммарной величины;

⁴ Допустимо перераспределение рекомендованных объемов добычи (вылова) обыкновенного тюленя (ларги) между зонами Чукотское море, Чукотской и Западно-Берингоморская без превышения суммарной величины;

⁵ Допустимо перераспределение рекомендованных объемов добычи (вылова) полосатого тюленя (крылатки) между зонами Чукотское море, Чукотской и Западно-Берингоморская без превышения суммарной величины.

Восточно-Камчатская зона, Карагинская подзона

Бычки	2 190,000
Скаты	258,500
Угольная рыба	195,990
Кальмар командорский	14 999,990
Морской еж палевый	1,000
Ламинарии	999,000
Кольчатая нерпа (акиба), шт.	280
Обыкновенный тюлень (ларга), шт.	101
Полосатый тюлень (крылатка), шт.	21

Восточно-Камчатская зона, Петропавловско-Командорская подзона

Бычки	2 991,300
Сайра ¹	1 000,000
Скаты	268,800
Угольная рыба	39,390
Мидии	49,000
Морской еж зеленый	10,500
Морской еж многоиглый	33,980
Ламинарии	998,700
Обыкновенный тюлень (ларга), шт.	7

¹ Допустимо перераспределение рекомендованных объемов добычи (вылова) сайры между Петропавловско-Командорской подзоной, Северо-Курильской и Южно-Курильской зонами без превышения суммарной величины.

Северо-Курильская зона

Анчоусы ¹	500,000
Бычки	6 146,000
Палтус стрелозубый	72,100
Сайра ²	996,900
Сардина иваси ³	184 593,500
Скаты	998,100
Скумбрия ⁴	800,000
Кальмар тихоокеанский	899,980
Ламинарии	2 640,000

¹ Допустимо перераспределение рекомендованных объемов добычи (вылова) анчоусов между Северо-Курильской и Южно-Курильской зонами без превышения суммарной величины;

² Допустимо перераспределение рекомендованных объемов добычи (вылова) сайры между Петропавловско-Командорской подзоной, Северо-Курильской и Южно-Курильской зонами без превышения суммарной величины;

³ Допустимо перераспределение рекомендованных объемов добычи (вылова) сардины иваси между Северо-Курильской и Южно-Курильской зонами без превышения суммарной величины;

⁴ Допустимо перераспределение рекомендованных объемов добычи (вылова) скумбрии между Северо-Курильской и Южно-Курильской зонами без превышения суммарной величины.

Южно-Курильская зона

Акулы	197,570
Анчоусы ¹	8 649,920
Бычки	567,200
Гипероглиф	65,600
Корифена	40,000
Корюшка малоротая морская	8,300
Лакедра желтохвостая	27,300
Лемонема	12 000,000
Лещ морской	199,850
Палтус стрелозубый	279,700
Сайра ²	15 493,500
Сардина иваси ³	979 949,500
Скаты	1 231,340
Скумбрия ⁴	144 971,000
Тунцы	499,920
Кальмар Бартрама	11 999,650
Кальмар тихоокеанский	11 253,220
Осьминог песчаный	117,500
Спизула	400,000
Алария	7 340,000
Анфельция	7 160,000

Костария ребристая	11 340,000
Ламинарии	113 538,100

¹ Допустимо перераспределение рекомендованных объёмов добычи (вылова) анчоусов между Северо-Курильской и Южно-Курильской зонами без превышения суммарной величины;

² Допустимо перераспределение рекомендованных объёмов добычи (вылова) сайры между Петропавловско-Командорской подзоной, Северо-Курильской и Южно-Курильской зонами без превышения суммарной величины;

³ Допустимо перераспределение рекомендованных объёмов добычи (вылова) сардины иваси между Северо-Курильской и Южно-Курильской зонами без превышения суммарной величины;

⁴ Допустимо перераспределение рекомендованных объёмов добычи (вылова) скумбрии между Северо-Курильской и Южно-Курильской зонами без превышения суммарной величины.

Охотское море Северо-Охотоморская подзона

Корюшка малоротая морская	160,075
Ликоды	297,500
Мойва	898,493
Навага	1 903,537
Окунь морской	52,500
Скаты	1 163,000
Треска	1 962,580
Креветка гренландская	15,000
Креветка углохвостая	1 255,600
Шримсы козырьковые	233,000
Шримсы-медвежата	253,950
Мия	13,850
Перонидия	3,910
Силиква	1,940
Морской еж зеленый	199,700
Ламинарии	399,400
Кольчатая нерпа (акиба), шт.	935
Морской заяц (лахтак), шт.	354
Обыкновенный тюлень (ларга), шт.	837
Полосатый тюлень (крылатка), шт.	190

Западно-Камчатская подзона

Бычки ¹	1 086,000
Корюшка малоротая морская	50,000
Ликоды	299,000
Мойва ²	800,000
Скаты ³	631,000

Шримсы козырьковые	3,000
Шримсы-медвежата	60,000
Ламинарии	99,000
Кольчатая нерпа (акиба), шт.	229
Обыкновенный тюлень (ларга), шт.	29
Полосатый тюлень (крылатка), шт.	98

¹ Допустимо перераспределение рекомендованных объёмов добычи (вылова) бычков между Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзонами без превышения суммарной величины;

² Допустимо перераспределение рекомендованных объёмов добычи (вылова) мойвы между Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзонами без превышения суммарной величины;

³ Допустимо перераспределение рекомендованных объёмов добычи (вылова) скатов между Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзонами без превышения суммарной величины.

Камчатско-Курильская подзона

Бычки ¹	3 178,000
Ликоды	998,000
Мойва ²	800,000
Скаты ³	724,000
Ламинарии	99,000
Морской заяц (лахтак), шт.	87
Обыкновенный тюлень (ларга), шт.	161

¹ Допустимо перераспределение рекомендованных объёмов добычи (вылова) бычков между Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзонами без превышения суммарной величины;

² Допустимо перераспределение рекомендованных объёмов добычи (вылова) мойвы между Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзонами без превышения суммарной величины;

³ Допустимо перераспределение рекомендованных объёмов добычи (вылова) скатов между Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзонами без превышения суммарной величины.

Восточно-Сахалинская подзона

Бычки	1 072,534
Корюшка малоротая	147,203
Корюшка малоротая морская	889,020
Красноперки-угаи дальневосточные	864,332
Ликоды	899,100
Мойва	1 413,734
Песчанки	1 000,000
Сельдь тихоокеанская	29 400,584
Скаты	1 128,600

Спизула	524,000
Ламинарии	23 799,750
Кольчатая нерпа (акиба), шт.	400
Морской заяц (лахтак), шт.	100
Обыкновенный тюлень (ларга), шт.	383
Полосатый тюлень (крылатка), шт.	100

**Японское море
Подзона Приморье**

Анчоусы	4 799,400
Бычки	8 274,059
Камбалы дальневосточные	11 896,092
Кефали	20,000
Корюшка малоротая	1 756,038
Корюшка малоротая морская	914,293
Красноперки-угаи дальневосточные	712,019
Лакедра желтохвостая	29,850
Мойва	490,468
Навага	2 762,299
Рыба-лапша	29,970
Рыба-собака	458,930
Сайра	7 799,835
Сардина иваси	4 796,150
Скаты	1 097,500
Скумбрия ¹	798,050
Терпуги	8 987,120
Тунцы	50,000
Мизиды	49,990
Глицимерис	53,900
Каллиста	43,880
Каллитака	4,950
Кальмар командорский ²	7 500,000
Кальмар тихоокеанский	15 514,702
Мактра	93,900
Мерценария Стимпсона	1 199,800
Мидии	1 675,310
Мия	11,900
Осьминог Дофлейна гигантский	89,600
Осьминог песчаный	170,800
Перонидия	2,900
Петушок	14,880
Сердцевидка	2,380

Серрипес	198,430
Морской еж палевый	9,500
Плоские ежи	49,900
Асцидии	19,900
Анфельция	999,000
Зостера	2 399,640
Сахарина	499,800

¹ Допустимо перераспределение рекомендованных объёмов добычи (вылова) скумбрии между подзоной Приморье и Западно-Сахалинской подзоной зоны Японское море без превышения суммарной величины;

² Допустимо перераспределение рекомендованных объёмов добычи (вылова) кальмара командорского между подзоной Приморье и Западно-Сахалинской подзоной зоны Японское море без превышения суммарной величины;

Западно-Сахалинская подзона

Анчоусы	1 999,980
Бычки	1 107,450
Кефали	199,900
Корюшка малоротая	78,585
Корюшка малоротая морская	353,530
Красноперки-угаи дальневосточные	219,830
Мойва	14 435,040
Навага	1 086,545
Рыба-лапша	20,700
Сардина иваси	9 998,690
Скаты	512,000
Скумбрия ¹	999,600
Тунцы	200,000
Креветка углохвостая	10,000
Кальмар командорский ²	1 500,000
Кальмар тихоокеанский	4 999,750
Осьминог Дофлейна гигантский	260,000
Осьминог песчаный	144,000
Ламинарии	3 599,750

¹ Допустимо перераспределение рекомендованных объёмов добычи (вылова) скумбрии между подзоной Приморье и Западно-Сахалинской подзоной зоны Японское море без превышения суммарной величины;

² Допустимо перераспределение рекомендованных объёмов добычи (вылова) кальмара командорского между подзоной Приморье и Западно-Сахалинской подзоной зоны Японское море без превышения суммарной величины;