ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА И ОКЕАНОГРАФИИ» ФГБНУ «ВНИРО»

ВЫПИСКА

из протокола заседания

Биологическая секция Ученого совета

«01» марта 2022 год № 9

О внесении изменений в рекомендации по предельно допустимым объёмам выпуска водных биологических ресурсов в целях формирования ежегодных планов проведения мероприятий по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов в водных объектах Хабаровского края и Сахалинской области (Дальневосточный рыбохозяйственный бассейн) в 2022 году (по материалам «ХабаровскНИРО» и «СахНИРО»)

Слушали:

- начальника отдела воспроизводства лососевых рыб, к.б.н. В.Н. Лемана.

Постановили:

1. Согласиться с отделом воспроизводства лососевых рыб ФГБНУ «ВНИРО» одобрить биологическое обоснование и предложение «ХабаровскНИРО» о внесении изменений в рекомендации по предельно допустимым объемам выпуска кеты и горбуши в целях формирования ежегодных планов проведения мероприятий по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов в водных объектах Хабаровского края (Дальневосточный рыбохозяйственный бассейн) в 2022 году (Таблица 1 Приложение 6).
2. Согласиться с отделом воспроизводства лососевых рыб ФГБНУ «ВНИРО» одобрить биологическое обоснование и предложение «СахНИРО» о внесении изменений в рекомендации по предельно допустимым объемам выпуска кеты и горбуши в целях формирования ежегодных планов проведения мероприятий по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов в водных объектах Сахалинской области (Дальневосточный рыбохозяйственный бассейн) в 2022 году (Таблица 2 Приложение 6).
3. Рекомендовать Росрыболовству внести изменения в рекомендации ФГБНУ «ВНИРО» по предельно допустимым объёмам выпуска водных биологических ресурсов в целях формирования ежегодных планов проведения мероприятий по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов в водных объектах Хабаровского края и Сахалинской области (Дальневосточный рыбохозяйственный бассейн) в 2022 год в соответствии с Таблицей 1 и Таблицей 2 Приложение 6 к настоящему протоколу.

Председатель заседания О.А. Булатов
Секретарь заседания С.В. Добренкова

Выписка верна:
Секретарь биологической секции
Учёного совета ФГБНУ «ВНИРО» С.В. Добренкова

Приложение 6
к протоколу № 9 заседания
биологической секции Ученого совета
ФГБНУ «ВНИРО
от 01 марта 2022года

Изменения в рекомендации ФГБНУ «ВНИРО» в целях формирования ежегодных планов искусственного воспроизводства водных биоресурсов Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна на 2022 год

Таблица 1

Рекомендации по предельно-допустимым объемам выпуска водных биоресурсов
в водные объекты Хабаровского края, Еврейской автономной области и Амурской области (млн шт.) [1]

Наименование субъекта РФ	Зоны, подзоны, водные объекты рыбохозяйственного бассейна	Осетровые виды рыб				Лососевые виды рыб *												Сиговые виды рыб										Частиковые виды рыб												Растительно ядные виды рыб			
		осетр амурский [2]	калуга [2]	осетр сахалинский [2]	севрюга	кета	горбуша	кижуч	нерка	сима	лосось атлантический (семга)	лосось озерный	кумжа (форель)	гольцы	хариус	ленок	таймень	белорыбица/нельма	ряпушка (рипус)	сиг	сиг (пресноводная жилая форма)	муксун	чир	чир (пресноводная жилая форма)	омуль байкальский	тугун	пелядь	сазан [2]	щука	лещ	кутум	вырезуб	судак	тарань	рыбец	жерех	вобла	шемая	красноперка	толстолобик белый	толстолобик пестрый	амур белый	амур черный
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
Хабаровский край	Река Амур, бассейн р. Амур	1,5	0,5																																								
	Река Анюй, бассейн р. Амур					32,5																																					
	Река Гур, бассейн р. Амур					10,0																																					
	Река Амгунь, бассейн р. Амур					12,5																																					
	река Ситога, бассейн Амура					1,0																																					
	ключ Медвежий, бассейн Амура					1,0																																					
	ключ Известковый, бассейн Амура					1,0																																					
	Подзона Приморье, река Тумнин			0,03																																							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
Хабаровский край	Подзона Приморье, река Сивучи, озеро То (Виани)					5,0																																					
	Подзона Приморье, река Гыджу, озеро Тихое					**25,0**																																					
	Подзона Приморье, река Большая Дюанка					3,0	3,0																																				
	Северо-Охотоморская подзона, река Булгинка					3,5																																					
	Северо-Охотоморская подзона, река Урак					9,0																																					
	Северо-Охотоморская подзона, река Охота					0,05																																					
	Северо-Охотоморская подзона, река Кухтуй					0,05																																					
	Северо-Охотоморская подзона, река Иска с притоками (Малая Иска, Большая Иска)					0,3																																					
	Северо-Охотоморская подзона, река Коль					**0,5**																																					
	Северо-Охотоморская подзона, река Тывлина					**0,1**																																					
	Северо-Охотоморская подзона, река Колчанка					**0,1**																																					
	Северо-Охотоморская подзона, речей Перовский					**0,1**																																					
	Подзона Приморье, Амурский лиман, р. Ныгай					10,0	5,0																																				
	Подзона Приморье, Амурский лиман, река Корюшка					1,0	2,2																																				
	Подзона Приморье, Амурский лиман, река Лиманская					1,0	1,0																																				
Еврейская автономная область	Река Амур, бассейн р. Амур	1,5	0,5																																								
	Река Биджан, бассейн р. Амур					28,5																																					
	Река Бира, бассейн р. Амур					21,5																																					
Амурская область	Река Зея, бассейн р. Амур	0,1	0,05																									0,5															

Примечание:

1- средняя масса выпускаемой молоди должна соответствовать приказу Минсельхоза России от 30 января 2015 г. № 25 «Об утверждении Методики расчета объема добычи (вылова) водных биологических ресурсов, необходимого для обеспечения сохранения водных биологических ресурсов и обеспечения деятельности рыбоводных хозяйств, при осуществлении рыболовства в целях аквакультуры (рыбоводства)» (в редакции от 25.08.2015 г.);

2 - средняя масса выпускаемой молоди, г, не менее: осетр амурский – 2,0; калуга – 3,0; осетр сахалинский - 2,0; сазан – 5,0

Таблица 2

Рекомендации по предельно-допустимым объемам выпуска водных биоресурсов в водные объекты Сахалинской области (млн шт.)*

Наименование субъекта РФ	Зоны, подзоны, водные объекты рыбохозяйственного бассейна	осетровые виды рыб							лососевые виды рыб *													частиковые виды рыб											прочие			
		белуга	калуга	осетр (русский, сибирский)	севрюга	стерлядь	осетр амурский	осетр сахалинский	кета [2]	горбуша [2]	кижуч	нерка	сима	лосось атлантический (семга)	лосось озерный	кумжа (форель)	лосось каспийский	лосось черноморский	гольцы	хариус	таймень	сазан	лещ	кутум	вырезуб	судак	тарань	рыбец	жерех	вобла	шемая	красноперка	приморский гребешок [1]	дальневосточный трепанг	краб камчатский	устрица
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
Сахалинская область	СЕВЕРО-ОХОТОМОРСКАЯ ПОДЗОНА																																			
	Северо-Западный Сахалин (мыс Погиби - мыс Елизаветы)																																			
	р. Волчанка								20,0																											
	ВОСТОЧНО-САХАЛИНСКАЯ ПОДЗОНА																																			
	Северо-восточный Сахалин (мыс Терпения – мыс Елизаветы)																																			
	руч. Рыбоводный басс. р. Тымь								60,0	1,0																										
	р. Пиленга, басс. р. Тымь								50,0																											
	Залив Терпения (мыс Тихий – мыс Терпения)																																			
	Залив Терпения																																			
	р. Лазовая								30,0																											
	р. Горная								30,0																											
	р. Нитуй								60,0																											
	р. Макарова								45,0																											
	р.Гастелловка								20,0																											
	р. Тихая								20,0																											
	р. Лесная								50,0																											
	р. Владимировка								50,0																											
	р. Горянка								15,0																											

	р.Сенька, басс.р.Пугачевка							30,0																									
	руч. Рыбоводный, басс. р. Поронай							30,0																									
	р. Буюклинка, басс. р. Поронай							70,0	1,0																								
	Юго-восточный Сахалин (мыс Анива – мыс Тихий)																																
	р. Береговая (Черная)							25,0																									
	р. Найба с притоками							100,0			1,0																						
	р. Очепуха							55,0																									
	р. Гребянка							20,0																									
	р. Ударница, оз. Тунайча, протока Красноармейская							30,0																									
	р. Казачка, басс. оз. Тунайча							19,0																									
	р. Комиссаровка, басс. оз. Тунайча							30,0											0,01														
	р. Рысь, басс. оз. Тунайча							0,1																									
	р. Восточная, басс. оз. Тунайча							0,3																									
	р. Шпаковка, приток р. Нака, басс. оз. Тунайча							2,4																									
	р. Подорожка, басс. оз. Тунайча							0,9																									
	р. Узда, басс. р. Комиссаровка							1,4																									
	оз. Верхнее, басс. оз. Тунайча							0,03																									
	р. Айруп, басс. оз. Айруп, протока оз. Айруп							0,4																									
	р. Фирсовка							**45,0**																									
	р. Бахура							20,0																									
	р. Ай							30,0																									
	р. Долинка							30,0																									
	р. Мануй							30,0																									
	р. Дудинка							30,0																									
	р.Айдар							**10,0**																									
	Залив Анива (мыс Крильон – мыс Анива)																																
	Залив Анива							225,0			1,0																			300			
	в том числе:																																
	р. Быстрая, бас. р. Лютога							45,0			1,0																						
	р. Таранай							70,0																									
	р. Островка, р.Чиркова							60,0																									
	р. Игривая							10,0																									
	р. Ольховатка							40,0																									
	ЗАПАДНО-САХАЛИНСКАЯ ПОДЗОНА																																
	Юго-Западный Сахалин (мыс Крильон – р. Лах)																																
	Татарский пролив																													65			
	р. Очковка (Татарский пролив)							4,0																									
	р. Ясноморка							30,0																									

	р. Сокольники (Заветинка)							30,0																									
	р. Калинка							50,0																									
	р. Черная Речка							40,0			0,5																						
	р. Красноярка							30,0			0,1																						
	р. Сова							20,0																									
	р. Зырянская							12,0																									
	р. Ловецкая							30,0																									
	р. Руза, басс. р. Вольная							16,0																									
	р. Кострома, ручьи: Любчинский, Безымянный, Крючкова, Медвежий, Сафроновка, Павинка, басс. р. Кострома							30,0																									
	р. Новоселовка							10,0																									
	р. Чеховка							10,0																									
	р. Айнская							20,0																									
	р. Душ							10,0																									
	р. Малка							10,0																									
	р. Черемшанка							0,1																									
	р. Оненуси							40,0																									
	ЮЖНО-КУРИЛЬСКАЯ ЗОНА																																
	о. Итуруп																																
	руч. Скальный							25,0																									
	р. Рейдовая							90,0																									
	руч. Минеральный, приток оз. Рейдовое, басс. р. Рейдовая							20,0																									
	Бухта Оля							53,45	1,0	1,0																							
	руч. Дядя Федор, бухта Консервная							20,0																									
	р. Янкито							35,0																									
	р. Подошевка, залив Китовый							47,0																									
	руч. Безымянный, оз. Лебединое, басс. р. Курилка							20,0																									
	р. Курилка							110,0																									
	р. Саратовка							43,3																									
	руч. Безымянный, басс. р. Куйбышевка							40,0																									
	руч. Безымянный, басс. оз. Большое Куйбышевское							20,0																									
	руч. Карий							40,0																									
	р. Осенняя, руч. Чекист, бас. р. Осенняя							45,0																									
	руч. Сторожевой							10,0																									
	р. Тихая							30,0																									
	руч. Болотный, басс. р. Цирк							10,0																									

	руч. Зоркий							15,0																										
	руч. Пионер							**26,0**																										
	о. Кунашир																																	
	р.Рикорда							25,0																										
	р. Первухина, басс. оз. Лагунное							20,0																										
	р. Тропинка							**10,0**																										
	р. Головнина							**10,0**																										
	руч. Прозрачный							**5,0**																										
	СЕВЕРО-КУРИЛЬСКАЯ ЗОНА																																	
	о. Парамушир																																	
	р. Савушкина							30,0																										
	р. Шелеховка							30,0																										
	р. Покой							2,0																										
	р. Шимоюр							8,0																										
	о. Шумшу																																	
	р. Весенняя							5,0	0,05	1,24																								

Примечание:

* — средняя масса выпускаемой молоди должна соответствовать приказу Минсельхоза России от 30 января 2015 г. № 25 «Об утверждении методики расчета объема добычи (вылова) водных биологических ресурсов, необходимого для обеспечения сохранения водных биологических ресурсов и обеспечения деятельности рыбоводных хозяйств, при осуществлении рыбоводства в целях аквакультуры (рыбоводства)» (в редакции от 25.08.2015 года).

[1] — средняя масса выпускаемой молоди гребешка, г: не менее 0,5.

[2] — средняя масса выпускаемой молоди горбуши - не менее 0,28 г; кеты стандартной навески – не менее 0,7 г, кеты укрупненной навески – не менее 1,0 г.

Приложение 6 к протоколу заседания биологической секции Ученого совета ФГБНУ «ВНИРО» от 01 марта 2022 года № 9 верно:

Секретарь биологической секции Ученого совета ФГБНУ «ВНИРО» С.В. Добренкова